















Oznaczenie	D1P	D1L	D2P	D3L	D4P	D5P	D5L	D6P	D6L
Schemat elementu w widoku z zewnątrz z oznaczeniem kierunku i sposobu otwierania									
Wym. w świetle ościeży	S=900 H=2000	S=900 H=2000	S=900 H=2000	S=800 H=2000	S=900 H=2000	S=1200 H=2200	S=1200 H=2200	S=1200 H=2200	S=1200 H=2200
Wym. w świetle ościeznicy	So=1000 Ho=2080	So=1000 Ho=2080	So=1000 Ho=2080	So=900 Ho=2080	So=1000 Ho=2080	So=1300 Ho=2280	So=1300 Ho=2280	So=1250 Ho=2280	So=1250 Ho=2280
Uwagi	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki – otwory wentylacyjne lub podcięcie	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki – otwory wentylacyjne lub podcięcie	Drzwi wewnętrzne do kotłowni przeciwpożarowe EI30	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne szkło strukturalne. Drzwi pasujące do zastosowanych profili np SCHUCO FWS50SGSI Dostosować wszystkie wymiary do wybranych profili.	Drzwi zewnętrzne szkło strukturalne. Drzwi pasujące do zastosowanych profili np SCHUCO FWS50SGSI Dostosować wszystkie wymiary do wybranych profili.
Ilość razem	5	6	3	1	1	1	1	1	1

Oznaczenie	D7L	D8P	D9P	DZ	DZ2
Schemat elementu w widoku z zewnątrz z oznaczeniem kierunku i sposobu otwierania					
Wym. w świetle ościeży	S=1200 H=2000	S=800 H=2000	S=900 H=2000	S=1400 H=3100	S=1400 H=2450
Wym. w świetle ościeznicy	So=1250 Ho=2280	So=900 Ho=2080	So=1000 Ho=2080	So=1500 Ho=3180	So=1500 Ho=2530
Uwagi	Drzwi wewnętrzne szklane. Drzwi pasujące do zastosowanych profili. Dostosować wszystkie wymiary do wybranych profili.	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne. Drzwi wejściowe do łazienki dla niepełnosprawnych	Drzwi zewnętrzne istniejące. Krata od wewnętrznej strony. Do renowacji	Drzwi wewnętrzne istniejące. Do renowacji
Ilość razem	1	1	1	1	1

Uwaga!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Wykonawca stolarki okiennej/drzwiowej jest zobowiązany do samodzielnego pomiaru otworów okiennych/drzwiowych oraz rozpoznania indywidualnych uwarunkowań montażowych

BIURO ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE F.U.H. 'WNUK' 42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 13c tel. 607 341 345			
Nazwa zadania:	Projekt wykonawczy Rozbudowa i przebudowa budynku szpitalnego w ramach zadania: adaptacja Pawilonu Izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy MCLChPiG	SKALA:	RYS. NR:
Adres obiektu:	ul. Reymonta 83/91 05-400 OTWOCK działka nr ewid. gr. 1/11 obr.73	1:100	9
Przedmiot rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Data: 19.06.2019r.	
Architektura:	Projektował:	mgr inż. arch. Karol Major	NR UPR. 193/75/Pw
	Sprawdził:	mgr inż. arch. Barbara Kudela	NR UPR. FT-83861/127/83
Konstrukcja:	Projektował:	mgr inż. Lidia Śladowska - Wnuk	NR UPR. 659/71/Kt
	Sprawdził:	mgr inż. Jerzy Śladowski	NR UPR. 6/69
Opracował:	mgr inż. arch. Katarzyna Kierat-Benduch		