



PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI P.POŻ.
NAWIĄZUJE DO TERENU ISTNIEJĄCEGO

JAKO NAWIERZCHNI MOŻNA W MIEJSCE KOSTKI GRANITOWEJ
ZASTOSOWAĆ NAWIERZCHNIĘ BETONOWĄ SYSTEMOWĄ WEDŁUG SYSTEMU
NP. quick-mix (www.quick-mix.pl) "system drogowy Tubag Trass"

UWAGA ! Wzdłuż połączeń nawierzchni z innymi elementami budowlanymi
lub w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża zaleca się
wykonanie dylatacji podłużnych, Szerokość fug dylatacyjnych min. 8 mm.

BIURO ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE F.U.H. 'WNUK' 42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 13c tel. 607 341 345				
Nazwa zadania:	Projekt wykonawczy: Rozbudowy i Przebudowy budynku szpitalnego w ramach zadania: adaptacja Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruzlicy przy MCLChPIG		SKALA: 1:50	RYS. NR: K 5
Adres obiektu:	ul. Reymonta 83/91 05-400 OTWOCK działka nr ewid. gr. 1/11 obr.73		Data: 19.06.2019r.	
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ POPRZ. – miejsca parkingowe		Podpis:	
Konstrukcja:	Projektował:	mgr inż. Lidia Śladowska – Wnuk	NR UPR. 659/71/Kt	
	Sprawdził:	mgr inż. Jerzy Śladowski	NR UPR. 6/69	
Opracował:		mgr inż. arch. Katarzyna Kierat-Benduch		