

PARTER-OKNA				
SYMBOL/SCHEMAT WIDOK Z ZEWNĄTRZ				
WYMIAR W ŚWIEŹLE MURU	S	182	114	102
	H	162	162	162
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	180	112	100
	H	160	160	160
ILOŚĆ		1	1	1
OPIS		OKNO DREWNIANE, SKRZYNKOWE. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO Z SZYBĄ ZESPOLONĄ. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552. OBYDWA SKRZYDŁA OTWIERANE DO ŚRODKA RYS. w.11 - okno nowe wzorowane na istniejącym	OKNO DREWNIANE, SKRZYNKOWE. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO Z SZYBĄ ZESPOLONĄ. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552. OBYDWA SKRZYDŁA OTWIERANE DO ŚRODKA RYS. w.12 - okno nowe wzorowane na istniejącym	OKNO DREWNIANE, SKRZYNKOWE. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO Z SZYBĄ ZESPOLONĄ. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552. ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, WEWNĘTRZNE DO ŚRODKA. RYS. w.13 - okno nowe wzorowane na istniejącym
UWAGI:		PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!		

PIĘTRO-OKNA					
SYMBOL/SCHEMAT WIDOK Z ZEWNĄTRZ					
WYMIAR W ŚWIEŹLE MURU	S	114	107	200	200
	H	169	89	119	119
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	112	105	198	198
	H	167	87	115	115
ILOŚĆ		1	1	1	1
OPIS		OKNO DREWNIANE, SKRZYNKOWE. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO Z SZYBĄ ZESPOLONĄ. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552. OBYDWA SKRZYDŁA OTWIERANE DO ŚRODKA RYS. w.14 - okno nowe wzorowane na istniejącym i na oknie 0-1.3	OKNO DREWNIANE, SKRZYNKOWE. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO Z SZYBĄ ZESPOLONĄ. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552. OBYDWA SKRZYDŁA OTWIERANE DO ŚRODKA RYS. w.15 - okno nowe wzorowane na istniejącym i na oknie 0-1.4	OKNO DREWNIANE SZYBĄ ZESPOLONĄ. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552. RYS. w.15 - okno nowe wzorowane na istniejącym trójkątnym	OKNO DREWNIANE SZYBĄ ZESPOLONĄ. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552. RYS. w.15 - okno nowe wzorowane na istniejącym trójkątnym
UWAGI:		PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!			

PARTER-OKNA-DRZWI ŁUKOWE			
SYMBOL/SCHEMAT WIDOK Z ZEWNĄTRZ			
WYMIAR W ŚWIEŹLE MURU	S	210	192
	H	170	272
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	207	190
	H	167	270
ILOŚĆ		1	1
OPIS		OKNO DREWNIANE, SKRZYNKOWE. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO Z SZYBĄ ZESPOLONĄ. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552. OBYDWA SKRZYDŁA OKNA DOLNEGO OTWIERANE DO ŚRODKA RYS. w.16 - okno nowe wzorowane na istniejącym łukowym	OKNO DREWNIANE, SKRZYNKOWE. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO Z SZYBĄ ZESPOLONĄ. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552. ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO ŁUKOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, WEWNĘTRZNE DO ŚRODKA. RYS. w.16 - okno nowe wzorowane stylistycznie na istniejącym
UWAGI:		PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!	

PARTER DRZWI WEWNĘTRZNE						
SYMBOL/SCHEMAT WIDOK Z ZEWNĄTRZ						
WYMIAR W ŚWIEŹLE MURU	S	102	82	102	102	92
	H	232	27	212	212	212
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	230	80	100	100	90
	H	100	25	210	210	210
ILOŚĆ		1	1	1	1	1
OPIS		DRZWI DREWNIANE , PELNE WEW. PLYCINOWE. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552 ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ RYS. w10 - drzwi remontowane	DRZWI DREWNIANE , PELNE WEW. PLYCINOWE. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552 ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ RYS. w9 - drzwi remontowane	DRZWI DREWNIANE , PELNE WEW. PLYCINOWE. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552 ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ RYS. w10 - drzwi remontowane	DRZWI DREWNIANE , PELNE WEW. PLYCINOWE. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552 ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ RYS. w10 - drzwi remontowane	DRZWI DREWNIANE , PELNE WEW. GLADKIE. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552 ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ nowe
UWAGI:		PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!				

PIĘTRO DRZWI WEWNĘTRZNE			
SYMBOL/SCHEMAT WIDOK Z ZEWNĄTRZ			
WYMIAR W ŚWIEŹLE MURU	S	102	92
	H	212	212
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	100	90
	H	210	210
ILOŚĆ		1	1
OPIS		DRZWI DREWNIANE , PELNE WEW. PLYCINOWE. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552 ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ RYS. w10 - drzwi nowe, wzorowane na drzwiach DR-0.7, 0.8	DRZWI DREWNIANE , PELNE WEW. PLYCINOWE. KOLOR Z PALETY KEIM EXCLUSIVE 9552 ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ RYS. w.09 - drzwi remontowane przeniesione z pawilonu zachodniego z poddasza
UWAGI:		PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!	

- Nie należy odmierzac wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. Wszystkie rozbieżności skonsultować z projektantem.
- Projekt należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną , warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych ,oraz wytycznymi i technologią producentów materiałów budowlanych. W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych - skonsultować się z projektantem.
- Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, aprobaty i certyfikaty.

BIURO INŻYNIERSKIE - ANTOSIK Ciszewska 3/4 02-443 Warszawa tel. 863 72 83			
Nazwa adres obiektu	ZESPÓŁ BRAMOWY w MCLChPIG UL. REYMONTA 83-91 05-400 OTWOCK, Działka NR. EWID. nr 1/11 obręb 73 w OTWOCKU		
Temat projektu	PROJEKT REMONTU PRZEBUDOWY ZESPOŁU BRAMOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW		
Tytuł rysunku	Pawilon Wschodni - zestawienie stolarki		
Faza projektu	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
Projektował	dr inż. Miłada Suwalska-Antosik spec. architektoniczna, konstrukcyjna	481/66	31.09.2020
Sprawił	dr inż. Jan Antosik spec. konstrukcyjna	St-762/83	
nr arch.	Nr upr.	Podpisy	Data
			Nr rys. W.06