



Elewacja północna



Elewacja południowa

ZAKRES PRAC ELEWACYJNYCH:

- Oczyszczenie ścian elewacyjnych, powierzchniowe usunięcie odspojonych elementów tynku i farby.
- Docieplenie ściany zewnętrznych powyżej 1,2 m wykonać tynkiem termoizolacyjnym grubości 5 cm  $\lambda = 0,08 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Docieplenie ściany zewnętrznych od poziomu gruntu do poziomu 1,2 m wykonać tynkami konserwatorskimi w systemie WTA
- Docieplenie ścian podziemnych styrodurem gr. 13 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) metoda lekka mokra
- Wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm
- Wymiana pokrycia dachowego na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm
- Wymiana opaski wokół budynku,
- Remont i naprawa sufitów doświetlających, remont murków oporowych

- Tynk termoizolacyjny  
malowanie farbą elewacyjną  
kolor - jasna kość słoniowa RAL 1015
- Tynk konserwatorski w systemie WTA  
malowanie farbą elewacyjną  
kolor - jasny szary - RAL 7040

<div><div><div></div></div><div>Pracownia architektoniczna ARCHI-METRIA ul. Majowa 132A, 05-400 Otwock tel. 807-292-804</div><div>Alicja Węgrzyn</div></div>			
INWESTOR:	MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRZŁYCY ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock		
TEMAT:	"Przebudowa pawilonu A na potrzeby oddziału pulmonologicznego w MCLCHPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91"		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA MEDYCZNA		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		
ZAKRES:	- ELEWACJA PÓŁNOCNA - - ELEWACJA POŁUDNIOWA -		DATA: 11.2024 r. SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Alicja Węgrzyn w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	NR UPR.: MA/035/16	PODPIS: NR.RYS.: 05A
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Kazimierz Olszaniecki w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 88/85	