



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG -Gr.IVA/1/PN/2016

Otwock, dn.5.02.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w Otwocku przy ul, Reymonta 83/91”, Numer sprawy: 1/PN/2016.

Od oferentów wpłynęły następujące zapytanie:

1. Proszę o informację czy dokumenty wymienione w załączniku 1 do SIWZ dotyczące wyposażenia (karty katalogowe, atesty certyfikaty itp.) należy załączyć do oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga dołączenia wymienionych dokumentów do oferty.

Dot. załącznik nr 26. Panele nadłóżkowe.

2. Prosimy Zamawiającego o informację czy będzie wymagał paneli nadłóżkowych poziomych czy pionowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania paneli poziomych

3. Prosimy Zamawiającego o informację czy Zamawiający przewiduje dostawę tylko paneli 1-stanowiskowych, czy panele zostaną podzielone na 1- i 2-stanowiskowe? Jeżeli tak, to proszę o podanie ilości paneli 1-stanowiskowych oraz paneli 2-stanowiskowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza panele jedno oraz dwustanowiskowe, ilość wszystkich paneli należy przyjąć zgodnie z projektem

4. Czy Zamawiający dopuści panele nadłóżkowe wyposażone w energooszczędne moduły LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza oświetlenie LED przy zachowaniu pozostałych wymogów jak w SIWZ

5. Prosimy Zamawiającego o informację jakiej kategorii (5,6,6a) oraz typ (STP, FTP, UTP) gniazd teletechnicznych RJ 45 będzie wymagał?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga gniazda teletechniczne kategorii 6 oraz typ STP lub FTP

6. Prosimy Zamawiającego o informację jakiego typu gniazda gazowe będzie wymagał w panelach nadłóżkowych – AGA lub DIN?

Odpowiedź Zamawiającego:

Gniazda typu AGA

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

Dotyczy: załączniki do PFU – zał. 2 kozetka lekarska

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę, której producent nie posiada Certyfikatu ISO 13485 oraz ISO 9001, ale kozetka posiada atest higieniczny oraz deklarację CE?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę o długości 1880 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 2, Kozetka lekarska- kozetkę wykonaną ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę o wymiarach 1850 x 560 x 500 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy: załączniki do PFU – zał. 3 wózek wanna

11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 3, Wózek wanna do mycia pacjentów- wózka wyposażonego w regulację wysokości w zakresie od 542 do 834mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 3 wózek wanna do mycia pacjentów- wózka o masie całkowitej 100kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o masie do 90 kg.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę zbudowany z podstawy jezdnej o konstrukcji na wahaczach, z regulacją wysokości i wanna wykonaną z PCV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę wykonany ze stali nierdzewnej standardowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę o konstrukcji na wahaczach pozwalającej na regulację wysokości w zakresie 550 do 950 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę z leżem w postaci wanny z PVC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z wanną wykonaną z PVC

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę z leżem na stałe zmontowanym do konstrukcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę ze stałym, lekkim przechyłem w kierunku spustu wody? (dot. pkt 10 opisu)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę o masie całkowitej 75 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o masie do 90 kg

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę o dopuszczalnym obciążeniu 140 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę z węzłem spustowym giętkim, mocowanym na stałe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy: załączniki do PFU – zał. 4 – fotel dla matki

22. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniała pomyłka w opisie fotela dla matki - czy Zamawiający miał na myśli opisując „Rozkładane boki fotela które po rozłożeniu stanowią leże” – rozkładane oparcie i siedzisko ? Jeśli tak, prosimy o dopuszczenie w załączniku nr 4, Fotel dla matki- fotela o długości 850 mm (po złożeniu) i 1900 mm (po rozłożeniu)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

23. Czy Zamawiający w fotelu dla matki wymaga podłokietników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania fotela, który w pozycji do siedzenia posiada boki stanowiące podłokietniki

24. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 4, Fotel dla matki o poniższych parametrach:

Dwufunkcyjność: łóżko i fotel
Długość: 85 cm (po złożeniu) 190 cm (po rozłożeniu)
Szerokość 65cm
Wysokość: 106cm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 120 kg
Łatwe w użytkowaniu i proste w obsłudze, rozkładane i składane za jednym ruchem, bez użycia siły, wyposażone w kółeczka z blokadą.
Rama łóżka wykonana ze stali węglowej pokrytej farbą proszkową

<p>Leże wypełnione pianką poliuretanową pokryte z zewnątrz materiałem skóropodobnym, odpornym na załamanie, ścieranie, przebarwienia, zabezpieczone przed przenikaniem płynów do wnętrza.</p>
<p>Segmenty łóżka tapicerowane ze szwami wewnątrz, pokryte tkaniną zmywalną, odporną na działanie środków czyszczących z możliwością mycia i dezynfekcji, łatwe do utrzymania w czystości</p>
<p>Wytrzymałe, z możliwością użytkowania przez wiele lat.</p>
<p>Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki obić</p>

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

25. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 4, Fotel dla matki - fotel o głębokości 650 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

26. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 4, Fotel dla matki - fotel o wysokości 1060 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy załącznik do PFU – zał 21 – meble ze stali nierdzewnej

27. Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis w załączniku nr 21, Meble ze stali nierdzewnej- „Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika” na którym etapie Zamawiający określi szerokość i głębokość szuflad?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na etapie uzgodnień po podpisaniu umowy

28. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 21, Meble ze stali nierdzewnej- półki ze skokową regulacją wysokości położenia regulacja co 45mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

29. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowanie w załączniku nr 21 - Meble ze stali nierdzewnej- korpusów wykonanych z podwójnej ścianki? Prosimy zwrócić uwagę na to, że wykonanie mebli w całości z podwójnej ścianki nie jest konieczne, a tylko zwiększa cenę mebli co jest niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

30. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowanie w załączniku nr 21 - Meble ze stali nierdzewnej- wykonania regałów w technologii szkieletu konstrukcyjnego wypełnionego profilowaną blachą w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką? Prosimy zwrócić uwagę na to, że półki w regałach są dodatkowo wzmocnione i nie wymagają wykonania z podwójnej ścianki. Wykonanie regału z podwójnej ścianki niekorzystnie wpływa na cenę zaoferowanego regału.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy załączniki do PFU – załącznik 24 – stolik zabiegowy

31. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 24, Stolik zabiegowy - stolik o głębokości 720 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy załącznik do PFU – załącznik 1 a

32. Czy Zamawiający może określić w załączniku nr 1 a - Zlewozmywak gospodarczy, poz. 48,163, 187 i 419 - wymiary zlewozmywaka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zlewozmywaki o wymiarach około 450 x 400 x 250 mm

33. Czy Zamawiający może opisać w załączniku nr 1 a - poz. 199, Zabudowa ze stali nierdzewnej dł. 330cm- jakie szafki mają tworzyć zabudowę? Czy szafki z drzwiami uchylnymi, jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi czy też szafki z szufladami? Czy zabudowa ma uwzględniać również szafki wiszące?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wyboru z pośród szafek z drzwiami uchylnymi, jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi oraz szafki z szufladami

34. Czy Zamawiający może opisać w załączniku nr 1 a, poz. 245, Zabudowa ze stali nierdzewnej dł. 330cm- jakie szafki mają tworzyć zabudowę? Czy szafki z drzwiami uchylnymi, jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi czy też szafki z szufladami? Czy zabudowa ma uwzględniać również szafki wiszące?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wyboru z pośród szafek z drzwiami uchylnymi, jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi oraz szafki z szufladami

35. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. 1 a poz. 248, 350, 369, 399, 414, 418, 430 i 432 - Stojak na 2 worki na odpady- stojak o wymiarach gabarytowych: 780x440x710mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

36. Czy Zamawiający może opisać w załączniku nr 1 a poz. 340 - Zabudowa ze stali nierdzewnej dł. 230cm- jakie szafki mają tworzyć zabudowę? Czy szafki z drzwiami uchylnymi, jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi czy też szafki z szufladami? Czy zabudowa ma uwzględniać również szafki wiszące?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wyboru z pośród szafek z drzwiami uchylnymi, jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi oraz szafki z szufladami

37. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. 1 a poz. 357 - Stolik typu Mayo – stolik z regulacją wysokości w zakresie 960 do 1370mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

38. Czy Zamawiający może opisać w załączniku nr 1 a poz.411 , Zabudowa ze stali nierdzewnej dł. 230 cm- jakie szafki mają tworzyć zabudowę? Czy szafki z drzwiami uchylnymi, jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi czy też szafki z szufladami? Czy zabudowa ma uwzględniać również szafki wiszące?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wyboru z pośród szafek z drzwiami uchylnymi, jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi oraz szafki z szufladami

39. Czy Zamawiający może określić w zał. 1 a poz. 87, 410, 428 i 439 Uchwyty dla NSP-
długość uchwytów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Długości uchwytów należy dopasować do oferowanej ceramiki sanitarnej

Dotyczy załączniki do PFU – zał. 8 – lampa zabiegowa

40. Czy Zamawiający wymaga metalowej, jednorodnej podstawy o szerokości do 640mm,
co powoduje że lampa jest bardziej stabilna, a podstawa jest bardziej wytrzymała?
Rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

41. Czy Zamawiający wymaga, aby przewód do podłączenia lampy miał dł. 4m?

Takie rozwiązanie znacznie ułatwia komfort pracy użytkownikowi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

42. Czy Zamawiający wymaga, żeby przewód zasilający posiadał uziemienie zgodnie
z bezpieczeństwem sprzętów medycznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy załączniki do PFU – zał. 15 – stół zabiegowy

43. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 2, długość stołu z blatem między 2120 mm a 2130 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

44. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 5, regulację oparcia pleców: -50° do $+70^{\circ}$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

45. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 6, regulacje podglówka: -45° do $+25^{\circ}$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

46. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 8, przechył anty-Trendelenburga : 30° ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

47. Czy Zamawiający wymaga w pkt. 8, przechył anty-Trendelenburga : 30° ?

Jest to standard w stołach operacyjno-zabiegowych. Wymagana przez zamawiającego
wartość 17° jest niewystarczająca do prowadzenie niektórych zabiegów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowany zakres

48. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 10, zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków
w płaszczyźnie poziomej: 0° do 150° ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

49. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 11, regulację wysokości blatu za pomocą nożnej pompy
hydraulicznej w zakresie 690 mm do 1050 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

50. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 12, dwie dźwignie pompy po stronie podglówka, skierowane w stronę podglówka ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dopuszcza

51. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 13, regulację przechyłów wzdłużnych za pomocą pompy hydraulicznej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

52. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 14, konstrukcję stołu wykonaną ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

53. Czy Zamawiający wymaga w pkt. 14, aby konstrukcja stołu wykonana była ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy załączniki do PFU – zał. 17 i zał. 1 a – ławka korytarzowa


54. Prosimy o wyjaśnienie jaką ławkę korytarzową Zamawiający miał na myśli?

W załączniku nr 17 opisano ławkę 3 –siedziskową, natomiast w załączniku 1 a – opisana została ławka 4 siedziskowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z załącznikiem nr 17 SIWZ – ławka ma mieć 3 siedziska, parametry wg załącznika.


55. Jeśli Zamawiający wymaga ławki 3 siedziskowej, prosimy o dopuszczenie ławki, posiadającej 3 połączone ze sobą siedziska o poniższych wymiarach:



Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z załącznikiem nr 17 SIWZ – ławka ma mieć 3 siedziska, parametry wg załącznika.

56. Jeśli Zamawiający wymaga ławki 4 siedziskowej, prosimy o dopuszczenie ławki, posiadającej 3 połączone ze sobą siedziska o poniższych wymiarach:



Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z załącznikiem nr 17 SIWZ – ławka ma mieć 3 siedziska, parametry wg załącznika.

Dotyczy załącznik do PFU – zał. 20 – kontener zamykany

57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontener zamykany o szerokości zewnętrznej 1100 mm ? Wymiar ten różni się od wymaganych (włączając tolerancję podaną przez Zamawiającego) tylko o 10 mm i nie ma znaczenia przy użytkowaniu kontenera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontener zamykany o wymiarach zewn. 1090 x 690 x 1515 (h), wewn. 1000 x 600 x 1270 (h) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy załącznik do PFU – zał. nr 22 meble biurowe

59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble biurowe z certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą lecz nie akredytowaną przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy załącznik do PFU – zał. nr 23 stolik zabiegowy

60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy na stelażu aluminiowo-stalowym lakierowanym proszkowo na kolor biały, z blatem ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 o wymiarach 805 x 430 x 890 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy załącznik do PFU – zał. nr 26 panel przyłóżkowy

61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast oświetlenia ogólnego 1 x 39W- oświetlenie 1 x 54W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy załącznik do PFU 1 a – dozowniki

62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dozowniki mydła z wymiennymi butelkami zamiast woreczków?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy załącznik do PFU – zał. 27 – RTG + stacja lekarska

63. Pkt. 13.16 Prosimy o dopuszczenie stacji bez narzędzi dla pomiaru skoliozy oraz kąta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

64. Pkt. 13.19 Czy Zamawiający dopuści sytuację, w której pomiary i komentarze nie funkcjonują jako jedna “Warstwa” zdjęcia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

65. Pkt. 13.24, 13.24.1 Prosimy o dopuszczenie oprogramowania bez opcji blendowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

66. Pkt. 14 Prosimy o sprecyzowanie ilu stacji lekarskich oczekuje Zamawiający w związku z tym, iż wymagane jest dostarczenie 5 licencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy załącznik do PFU – zał. nr 9 – wózek do rozwożenia leków, zał. nr 10 – wózek zabiegowy, zał. nr 23 i 24 – stół zabiegowy

67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do rozwożenia leków, wózek zabiegowy i stoły zabiegowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Dotyczy załączniki do PFU – zał. Nr 9 – wózek do rozwożenia leków

68. Poz 12 opisu – Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wózka wykonaną w całości z aluminium eloksalowanego - umożliwiającego mycie wóзка w komorach myjących lub z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących, podstawa wózka z otworami ułatwiającymi suszenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

69. Poz 7 opisu - Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 3 tace z modułami do sortowania leków dla min 24 pacjentów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

70. Poz 9 opisu - Czy Zamawiający dopuści 1 wysuwającą tacę z 4 pojemnikami o głębokości min 114 mm z możliwością opisania ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

71. Poz 10 opisu - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z blatem wykonanym z tworzywa sztucznego - z ABS-u posiadającym odporność na ogólnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące, chwyt do przetaczania wózka zintegrowany z bokiem wózka ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

72. Poz. 13 opisu - Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne wózka 720 x 600 x 1000 mm +/-50mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

73. Czy Zamawiający dopuści wózek z Deklaracją Zgodności Producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaofiarowania wózka posiadającego deklarację zgodności CE wydaną przez producenta oraz zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie do Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Załącznik nr 3 – Wózek wanna do mycia pacjentów

74. Czy Zamawiający wymaga wózka z centralną blokadą kół, co pozwala na łatwe manewrowanie wózkiem przez jedną osobę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

75. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości na pantografie w zakresie odpowiadającym wymogom Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

76. Czy Zamawiający wymaga, by barierki boczne były wykonane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje dłuższe i estetyczne użytkowanie wózka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Załącznik nr 11 – Łóżko szpitalne

77. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z ramą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

78. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych o przekroju 3x4 cm, które gwarantują stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe zarówno dla dzieci, jak i pacjentów dorosłych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

79. Czy Zamawiający wymaga by leże było wypełnione metalowymi profilowanymi lamelami, co znacznie ułatwia czyszczenie i dezynfekcję?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

80. Czy Zamawiający wymaga by leże było wypełnione płytami ABS, co znacznie ułatwia czyszczenie i dezynfekcję?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

81. Czy Zamawiający dopuści by zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca wzdłuż było w segmencie łydek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

82. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego zakres kąta nachylenia segmentu oparcia uda wynosi 0-37° i tylko nieznacznie różni się od oczekiwanego zakresu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

83. Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki wykonany z aluminium?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

84. Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki chromowany?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

85. Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki wykonany ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

86. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o bezpiecznym obciążeniu roboczym 200 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

87. Czy Zamawiający dopuści materac bez właściwości antystatycznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

88. Czy Zamawiający dopuści materac bez możliwości prasowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

89. Materaca o jakiej wysokości wymaga Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga materaca o wysokości min. 12 cm

Załącznik nr 12 – łóżko dziecięce

90. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 1360 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

91. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 1660 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

92. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 690 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

93. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 840 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

94. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża regulowanej w zakresie 820-1140?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

95. Czy Zamawiający dopuści łóżko składające się z leża z poręczami, podstawy łóżka nie połączonych z boku kolumnami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

96. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego segmenty leża wypełnione są profilowanymi metalowymi lamelami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

97. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem nachylenia oparcia pleców 0 - 36°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

98. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 100 mm, z czego 3 koła są z blokadą i 1 koło z funkcją jazdy kierunkowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

99. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej kuwety pod leżem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

100. Czy Zamawiający dopuści materac bez właściwości antystatycznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

101. Czy Zamawiający dopuści materac bez możliwości prasowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

102. Materaca o jakiej wysokości wymaga Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga materaca o wysokości min. 6 cm

Załącznik nr 14 – Szafka przyłóżkowa

103. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat boczny wykonany z profilowanego tworzywa ABS, z krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

104. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wykonanym z tworzywa ABS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

105. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat główny ma wymiary: 450x420 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

106. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat główny ma wymiary: 450x380 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

107. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat boczny ma wymiary: 660x430 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

108. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której wysokość wynosi 910 mm i różni się nieznacznie od wymaganego wymiaru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

109. Czy Zamawiający wymaga, by wewnątrz dolnej części szafki oprócz podziału poziomego (półka) miało jeszcze podział pionowy, umożliwiający wstawienie 1,5 l butelki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

110. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą certyfikaty ISO 13485 i ISO 9001 tylko producenta? Wykonawca jest zdania, iż procedurze przetargowej oceniany jest wyrób i jego cechy a nie oferent.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Załącznik nr 16 – Wózek do transportu chorych

111. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości na pantografie, którego konstrukcja wykonana jest ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, leże podzielone na dwa segmenty, a podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

112. Czy Zamawiający dopuści wózek z drucianym koszem na rzeczy pacjenta, zamiast półki, umieszczonym pod leżem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

113. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją TR i ATR dostępną przy pomocy dźwigni ręcznej, umieszczonej pod leżem od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

114. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk umieszczony od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

115. Czy Zamawiający dopuści wózek, który dwie dźwignie centralnej blokady ma zlokalizowane od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

116. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-66°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

117. Czy Zamawiający dopuści wózek, który posiada cztery kółka odbojowe, a nie posiada listew odbojowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

118. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka ze stali nierdzewnej, zlokalizowany od strony nóg pacjenta, bez składanych uchwytów od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

119. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego bezpieczne obciążenie robocze wynosi 170 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

120. Czy Zamawiający dopuści wózek ze zintegrowanym uchwytem na wieszak kroplówki od strony segmentu pleców, który zapewnia łatwy i szybki montaż i demontaż wieszaka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Załącznik nr 3

121. Czy Zamawiający w punkcie 2 dopuści do zaoferowania podstawę hydrauliczną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

122. Czy zamawiający dopuści w punkcie 5 dopuści do zaoferowania kolumnę pozwalającą na regulację wysokości w zakresie 540 -830 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

123. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 8 dopuści do zaoferowania wannę z gumy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z wanną wykonaną z PVC

124. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 10 dopuści do zaoferowania leżę ze stałym spadem 2°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

125. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 11 dopuści do zaoferowania wymiary zewnętrzne wózka dł.x szer. w mm 2130x780.mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

126. Czy Zamawiający dopuść w punkcie 12 dopuści do zaoferowania masę całkowitą 100 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o masie do 90 kg

Załącznik nr 8

127. Czy Zamawiający w punkcie 3 dopuści do zaoferowania regulację lampy w zakresie 695 -1874 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

128. Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści do zaoferowania natężenie światła 50 000 lux?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

129. Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści do zaoferowania bez obrotu ramienia w miejscu łączenia z tubusem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

130. Czy Zamawiający w punkcie 8 dopuści do zaoferowania zakres kątowej regulacji ramienia na przegubie z tubusem 95 °?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

131. Czy Zamawiający w punkcie 9 dopuści do zaoferowania kąt obrotu głowicy Lampy 360 °?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

132. Czy Zamawiający w punkcie 10 dopuści do zaoferowania wagę całkowitą 41 kg z akumulatorami (głowica 4 kg)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Załącznik nr 15

133. Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści do zaoferowania regulacje podgłówka -45° do +45°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dopuszcza.

134. Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści do zaoferowania przechył Trendelenburg 20°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

135. Czy Zamawiający w punkcie 8 dopuści do zaoferowania przechył anty — Trendelenburg 45°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

136. Czy Zamawiający w punkcie 15 dopuści do zaoferowania konstrukcje stołu ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

137. Czy Zamawiający w punkcie 19 dopuści do zaoferowania materace 50 mm poliuretanowe

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Załącznik nr 21

138. Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści do zaoferowania prowadnice samodociągowe z pełnym wysuwem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

139. Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści do zaoferowania meble na nóżkach o wysokości 140 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

140. Czy Zamawiający w punkcie 10 dopuści do zaoferowania półki w szafkach ze skokowa

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Załącznik nr 24

141. Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści do zaoferowania szerokość x głębokość całkowitą 900x720 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Aparatu RTG do radiografii cyfrowej bezpośrednioj

Cyfrowy Aparat RTG do zdjęć kostnych ze statywem płucnym i kolumną podłogową oraz stacją lekarską

Dotyczy pkt. I

142. Czy Zamawiający dopuści do przetargu system rtg z sufitowym zawieszeniem lampy rtg, zapewniającym pionową i poziomą ekspozycję rtg ?

Takie rozwiązanie jest absolutnie równoważne do wymaganego, a wygodniejsze w eksploatacji i nie ogranicza konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy pkt. I ppkt. 3

143. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z zakresem pionowego ruchu lampy 40-200 cm ?

Taka minimalna różnica nie ma praktycznie wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zakres 40-200 cm

Dotyczy pkt. II ppkt. 9

144. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg o częstotliwości generatora 50 kHz?

Taka częstotliwość zapewnia ostre i powtarzalne zdjęcia rentgenowskie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy pkt. III ppkt 7

145. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z lampą o obrocie anody 9700 obr./min

Pragniemy podkreślić, że anody lamp wysokoobrotowych są znacznie trwalsze, co zapewnia ich dłuższą żywotność przy dużych obciążeniach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza lampę o obrocie anody 9700 obr./min

Dotyczy pkt. IV ppkt. 8

146. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z detektorem o wielkości piksela 125 µm, rozmiarze 350x430mm, ale o matrycy 9 MP ?

Wymagana wartość min. 10 MP przy pozostałych minimalnych wymaganiach (tzn. opisanych w pkt. 3, 5, 8) fizycznie nie jest możliwa do spełnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ i jego aktualizacja z dnia 22-01-2016r.

Dotyczy pkt. V ppkt. 16

147. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o odległości górnej krawędzi blatu od detektora 8 cm ?

Taka minimalna różnica nie ma praktycznie wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza aparat o odległości górnej krawędzi blatu od detektora równą 8 cm

Dotyczy pkt. VI ppkt. 3

148. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu pionowego detektora na kolumnie (promienia centralnego) 38-190 cm ?

Taka minimalna różnica nie ma praktycznie wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza aparat z zakresem ruchu pionowego detektora na kolumnie (promienia centralnego) równym 38-190 cm.

Tabela techniczna nr 6 - krzesło stacjonarne pkt. 2 oraz 3 tabeli

149. Zamawiający opisując fotel obrotowy wg załącznika nr 5 – wymaga użycia pianek trudnozapalnych „Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnozapalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert”. Czy taka sama pianka ma być wykorzystana w krzesłach stacjonarnych zał. nr 6 – pozycja 2 oraz 3 tabeli?

Odpowiedź Zamawiającego:

Krzesło stacjonarne musi posiadać ten sam standard pianek trudno-zapalnych jak krzesła obrotowe z załącznika nr 5. Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnozapalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert

Tabela techniczna nr 7 - krzesło socjalne – pkt. 4 tabeli

150. Czy Zamawiający wymaga wyboru koloru krzeseł z palety min. 10 barw?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wyboru koloru krzeseł z palety min. 10 barw okładzin HPL

Tabela techniczna nr 11 – łóżko szpitalne pkt. 3

151. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże podzielone na 4 segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia oraz w segmencie lędźwiowym wypełnionym metalowymi kształtownikami lakierowanymi proszkowo? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w tego typu łóżkach szpitalnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Tabela techniczna nr 15 – stół zabiegowy – pkt. 22

152. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Podstawa prawna: KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Tabela techniczna nr 18 – meble kuchenne – pkt. 4

153. Czy Zamawiający dopuści meble na stopkach aluminiowych o wys. 100mm z regulacją poziomu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Tabela techniczna nr 18 – meble kuchenne – pkt. 5

154. Zamawiający podaje „szuflady BLUM typu Gametbox”, natomiast system producenta BLUM, to system Tandembox. Różni producenci posiadają równoważne systemy, zatem pytanie, czy Zamawiający wymaga prowadnic szuflad z cichym domykiem i dociąganiem szuflad bez względu na producenta systemu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga prowadnic szuflad z cichym domykiem i dociąganiem szuflad.

Zał. nr 1 a 0 zestawienie sprzętowe

155. Czy w ramach pozycji nr 357 zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie od 920 do 1370 mm? Podany w tabeli technicznej zakres wydają się być błędny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza